



BADILLI®

ZİRAİ ALETLER İMALAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
AGRICULTURAL MACHINERIES MANUFACTURING TRADE INDUSTRY CO. LTD.

Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme Makineleri
Agricultural Spraying and Fertilizer Spreader Machineries
المرشحة الزراعية



Ürün Kataloğu

m 13

M-13 / 400 Lt.
Bahçe Pülverizatörü
M-13 / 400 Lt. Garden Sprayer
(م 13 / 400 لتر باهجة الرش المزارع)



m 17

M-17 / 2000 Lt.
Bahçe Pülverizatörü
M-17 / 2000 Lt. Garden Sprayer
(م 17 / 2000 لتر باهجة الرش المزارع)



m 16

M-16 / 1000 Lt.
Bahçe Pülverizatörü
M-16 / 1000 Lt. Garden Sprayer
(م 16 / 1000 لتر باهجة الرش المزارع)



m 26

M-26 / 400 Lt. Elektrikli / Benzinci
Bahçe Pülverizatörü
M-26 / 400 Lt. Garden Sprayer with Electricity / Petrol
(م 26 / 400 لتر باهجة الرش المزارع الكهربائي / البترول)


TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu Product Code	Depo Hacmi (Lt) Storage Volume	Pompa Modeli Pump Model	Mebran Sayısı Membrane (Pcs)	Debisi (Lt/dk) Debit (Lt/min)	Basıncı (Bar) Pressure (Bar)	Güç (Hp-Kw) Power (Hp-Kw)	Hortum Hose	Tabanca Trigger Gun
M-10/M-11	100	B-22	3	15-25	20-45	Elk. 2,2 Kw Bnz. 6,5 Hp	1x15 mt	1
M-10/M-11	100	B-41	3	38	40		1x15 mt	1
M-22/M-23	200	B-41	3	38	40		1x15 mt	1
M-13	400	B-85	3	55-81	30-40		Makaralı Roler 2x15 mt	2
M-16/M-17	1000/2000	B-105	4	85-105	30-50		Makaralı Roler 2x15 mt	2
M-26	400	B-41	3	38	40	Elk. 2,2 Kw Bnz. 6,5 Hp	1x15 mt	1
M-27	400	B-41	3	38	40	Elk. 2,2 Kw Bnz. 6,5 Hp	1x15 mt	1

BADILLI2000 ALIŞAĞI İZMİR TURKIYE SANAYİ LTD. STI.
KURUMSAL MÜHÜRLEME VE PAZARLAMA LTD. STI.**Tarla Pülverizatörleri / Garden Sprayer / آلة الرش للحقول****m 12**

M-12 / 400 Lt.
Tarla Pülverizatörü
M-12 / 400 Lt. Field Sprayer
(آلة الرش للحقول : M-12)

m 24

M-24 / 400 - 500 Lt.
Tarla Pülverizatörü
M-24 / 400 - 500 Lt. Field Sprayer
(آلة الرش للحقول : M-24)

m 14

M-14 / 600 Lt.
Tarla Pülverizatörü
M-14 / 600 Lt. Field Sprayer
(آلة الرش للحقول : M-14)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu Product Code	Depo Hacmi (Lt) Storage Volume	Pompa Modeli Pump Model	Mebran Sayısı Membrane (Pcs)	Debisi (Lt/dk) Debit (Lt/min)	Basıncı (Bar) Pressure (Bar)	Kanat Uzunluğu Boom Length (mt)	Meme Sayısı Nozzle (Pcs)
M-12	400	B-85	3	55-81	30-40	10	20
M-14	600	B-85	3	55-81	30-40	10-12	20-25
M-24	400-500	B-85	3	55-81	30-40	10	20
Y-1 / Y-8	600-800	B-105	4	85-105	30-50	12-16 Hidrolikli	25-33
Y-7	1000-2000	B-105	4	85-105	30-50	16 Hidrolikli	33
Y-5	2400	B-105	4	85-105	30-50	16 Hidrolikli	33



Y-1 / 600 Lt.
Tarla Pülverizatörü
Y-1 / 600 Field Sprayer
Y-1 / 600 Lt. Tarla Pülverizatörü



Y-7 / 1000 - 2000 Lt.
Tarla ve Bahçe Pülverizatörü
Y-7 / 1000 - 2000 Lt. Field and Garden Sprayer
Y-7 / 1000 - 2000 Lt. Tarla ve Bahçe Pülverizatörü



Y-5 / 2400 Lt.
Tarla Pülverizatörü
Y-5 / 2400 Lt. Field Sprayer
Y-5 / 2400 Lt. Tarla Pülverizatörü



Y-8 / 800 Lt.
Tarla Pülverizatörü
Y-8 / 800 Field Sprayer
Y-8 / 800 Lt. Tarla Pülverizatörü



- 3 nokta askı düzeniyle traktöre bağlama imkanı ve traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışan pompa
- Polietilen depo
- 7 lt. kapasiteli temiz su deposu
- Kendi kendine doldurma sistemi
- Kolay temizlenebilir filtre
- Hidrolik karıştırma sistemi
- Traktörden çekilerek bağlama imkanı ve traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışan pompa
- 53 lt. kapasiteli temiz su deposu (Y-5)
- Ayarlanabilir tekerlekli kriko

- يمكن تركيبها على الجرارة عن طريق 3 نقاط
- المحسنة التي تعمل بواسطة
- محرك المضخة الذي يعمل بالجرارة
- خزان بولي إيثيلين
- خزان مياه نظيفة 7 لتر
- نظام تعبئة ذاتي
- المحسنة القابلة للتنظيف
- يمكن تركيبها على الجرارة عن طريق 3 نقاط
- المحسنة التي تعمل بواسطة
- خزان مياه نظيفة 53 لتر (Y-5)
- رافعة قابلة للتعديل

- Possibility of mounting 3 point linkage to the tractor and operating through the P.T.O. cardan shaft of the tractor
- Polyethylene made tank
- Clean water tank of 7 liters capacity
- Self re-filling system
- Easy cleanable filter
- Hydraulic mix system
- Possibility of pulling behind the tractor and operating through the P.T.O. cardan shaft of the tractor
- Clean water tank of 53 liters capacity (Y-5)
- Adjustable lifting jack with tires

BADILLIZİNGİ ALIŞAN İNŞAAT TEKNİK VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Mısır Çiftliği, Mısır Çiftliği, Mısır Çiftliği, Mısır Çiftliği

m 15

**M-15 / 600 Lt.
Turbo Atomizer**M-15 / 600 Lt. Turbo Atomizer
M-15 / 600 Lt. Turbo Atomizer

y 6

**Y-6 / 1000 - 2000 Lt.
Tarla Pülverizatörü ve Turbo Atomizer**Y-6 / 1000 - 2000 Lt. Field Sprayer and Turbo Atomizer
Y-6 / 1000 - 2000 Lt. Field Sprayer and Turbo Atomizer**Turbo Atomizerler / Turbo Atomizer / أتوميزور توربو**

m 18

**M-18 / 2000 Lt.
Turbo Atomizer**M-18 / 2000 Lt. Turbo Atomizer
M-18 / 2000 Lt. Turbo Atomizer

m 19

**M-19 / 1000 Lt.
Turbo Atomizer**M-19 / 1000 Lt. Turbo Atomizer
M-19 / 1000 Lt. Turbo Atomizer**TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Ürün Kodu Product Code	Depo Hacmi (Lt) Storage Volume	Pompa Modeli Pump Model	Mebran Sayısı Membrane (Pcs)	Debisi (Lt/dk) Debit (Lt/min)	Basıncı (Bar) Pressure (Bar)	Fan Çapı Fan Diameter	Hava (m ³ /saat) Air (m ³ /h)	Meme Sayısı Nozzle (Pcs)
M-15	600	B-105	4	85-105	30-50	28"	54000	10
M-18	2000	COMET APS 145	4	142	50	36"	66000	16
M-19	1000	B-105	4	85-105	30-50	36"	66000	16
Y-6	1000-2000	B-105	4	85-105	30-50	36"	66000	16-33
Y-4	2000	B-105	4	85-105	30-50	-	-	33
M-20/M-21	2x400 / 2x600	2 x B-30	2	52	40	-	-	-
Y-3	2400	B-105	4	85-105	30-50	36"	66000	47
Y-2	600-800	B-105	4	85-105	30-50	36"	66000	47

Özel Ürünler / Special Products / تخصص المنتجات

BADILLI

2000 ALIŞIR İNŞAAT TİCARİT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Agriculture Machinery Manufacturers, TR-15000



Y-4 / 2000 Lt.
Tarla Pülverizatörü
Y-4 / 2000 Ltr. Field Sprayer
Y-4 (رقم البروتوكل: 2000-4-Y)

M-20 / 21
Çift Üzleli Sıra Arası Tarla Pülverizatörü
M-20 / 21 Double Lines, Row Space-Field Sprayer
رشاشة الحقلون ذات وحدتا متدرجة للحدائق مسطحة M-20-21



Y-3 / 2400 Lt.
Hava Destekli Tarla Pülverizatörü
Y-3 / 2400 Ltr. Air Supported Field Sprayer
Y-3 (رقم البروتوكل: 2000-Y-3)



Y-2 / 600 - 800 Lt.
Hava Destekli Tarla Pülverizatörü
M-2 / 600 - 800 Ltr. Air Supported Field Sprayer
Y-2 (رقم البروتوكل: 2000-Y-2)



- Traktörün kıvrık milinden hareket alarak çalışan pompa
- Polietilen depo
- Kendi kendine doldurma sistemi
- 53 lt. kapasiteli temiz su deposu (Y-3)
- Kolay temizlenebilir filtre
- Ayarlanabilir tekerlekli krika ve çeki kolu
- Hidrolik kontrollü kol tipi (Y-2, Y-3)
- Pompadan bağımsız çalışan, hava desteği veren fan sistemi (Y-2, Y-3)
- 3 nokta askı düzeniyle traktöre bağlama imkanı
- 7 lt. kapasiteli temiz su deposu
- Hidrolik karıştırma sistemi

- مضخة متحركة تعمل من شدة المحرك
- خزان مصنوع من البولي إيثيلين
- خزان الماء النظيف 53 لتر
- فتر سهل التنظيف
- فتر قابل للتنظيف
- فتر السحب القابل للتعديل
- وحدة من رفعية ذات التوجيه الهيدروليكي
- مضخة من الصنف (Y-2, Y-3)
- فتر التحكم الهيدروليكي (Y-2, Y-3)
- نظام ترشاشة غير المرتبطة عن المضخة ذات ثلاث نقاط
- خزان الماء النظيف 7 لتر
- مضخة القابلة للتعديل
- فتر السحب القابل للتعديل

- Operating throuth the P.T.O. cardan shaft of the tractor
- Polyethylene made tank
- Self re-filling system
- Clean water tank of 53 liters capacity (Y-3)
- Easy cleanable filter
- Adjustable lifting jack with tries and pulling arm
- Hydraulic controlled arm type (Y-2, Y-3)
- Fan system operating independently from the pump and provides air support (Y-2, Y-3)
- Clean water tank of 7 liters capacity
- Hydraulic mix system



BADILLIZİNGE AĞRIKAR TRAKTÖR TEK DİSKLİ LTD. ŞTİ.
40410 ÇİĞIRLI, BÜYÜKÇİFTLİK MAHALLESİ, İZMİR - TÜRKİYE

G-250 Lt.
Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
G-250 Lt. Single Disc Fertilizer Spreader
ماتينة لتوزيع الأسمدة الهيدروليكية ذات ديسك واحدة



G-350 Lt.
Tek Diskli Gübre Serpme Makinası
G-350 Lt. Single Disc Fertilizer Spreader
ماتينة لتوزيع الأسمدة الهيدروليكية ذات ديسك واحدة

Gübre Serpme Makinaları / Fertilizer Spreader Machineryes

ماتينة لتوزيع الأسمدة الهيدروليكية ذات ديسك مذبذجة



G-600 Lt.
Çift Disk Gübre Serpme Makinası
G-600 Lt. Double Disc Fertilizer Spreader
ماتينة لتوزيع الأسمدة الهيدروليكية ذات ديسك مزدوجة



G-500 Lt.
Tek Disk Gübre Serpme Makinası
G-500 Lt. Single Disc Fertilizer Spreader
ماتينة لتوزيع الأسمدة الهيدروليكية ذات ديسك واحدة

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Kodu Product Code	Kazan Hacmi (Lt) Storage Volume	Disk Tipi Pump Model	İş Geniřliđi (Mt) Working Width(Mt)	Açık-Kapalı Ayarlar Open-Close Adjustment	Ağırlık (Kg) Weight (Kg)
G-250	247	Tek Single	15,75	Mekanik Mechanic	77
G-350	350	Tek Single	15,75	Mekanik Mechanic	88
G-380	380	Tek Single	15,75	Mekanik Mechanic	115
G-500	500	Tek Single	15,75	Mekanik/Hidrolik Mechanic/Hydraulic	132
G-600	600	Tek Single	15,75	Mekanik/Hidrolik Mechanic/Hydraulic	142
G-600	600	Çift Twin	22,25	Mekanik/Hidrolik Mechanic/Hydraulic	196
G-800	808	Çift Twin	22,25	Mekanik/Hidrolik Mechanic/Hydraulic	200
G-1000	1000	Çift Twin	22,25	Mekanik/Hidrolik Mechanic/Hydraulic	214



- 3 nokta askı düzeniyle traktöre bağlama imkanı
- Traktörün kuynuk milinden hareket olarak çalışan devirli alüminyum şanzıman
- Tek diskli paslanmaz galvanizli pervane sistemi
- Hidrolik kontrol sistemi

- إمكانية نظام التعليق الثلاثي من مؤخرة الجرار
- محور الحثيب الأليومنيوم دورية المشغولة من نهاية الجرار
- نظام مروحة ذات مسنن والعمدة مقلقة التي لا بعدد
- نظام الهيدروليكي

- Possibility of mounting 3 point linkage to the tractor
- P.T.O. cardan shaft operated, aluminum made cyclic transmission
- Single disc stainless galvanized fan system
- Hydraulic controlled unit.

Pompa & Regülatör Grubu / Pump & Regulator Group / مجموعة المضخات / مجموعة المرآقية

BADILLI
ZİNCİ BAĞIÇCI İNŞAAT TİCARİT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
A.Ş. / ZİNCİ BAĞIÇCI İNŞAAT TİCARİT VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
A.Ş.



Pompa Grubu / Pump Group / مجموعة المضخات



Regülatör Grubu / Regulator Group / مجموعة المضخات

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pompa Modeli Pump Model	Mebran Sayısı Membrane (Pcs)	Debisi (Lt/dk) Debit (Lt/min)	Basıncı (Bar) Pressure (Bar)	Devir (Dk.) Rev. (min.)
B-22	3	15-25	20-45	800
B-30	2	35	40	550
B-41	3	38	40	550
B-85	3	55-81	30-40	540
B-105	4	85-105	30-50	540
B-140	3	143	50	540







BADILLI®

ZİRAİ ALETLER İMALAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
AGRICULTURAL MACHINERIES MANUFACTURING TRADE INDUSTRY CO. LTD.

Headquarter Office

Fabrika/Factory : 1. Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No: 5
Tel / Phn : +90(414) 369 14 81 - 369 13 00
Fax : +90(414) 369 10 34 • ŞANLIURFA/TÜRKİYE

Merkez / Center : Sanayi Sitesi Site Caddesi No: 18
Tel / Phn : +90(414) 312 56 50 - 313 97 79 - 316 47 82
Fax : +90(414) 313 04 96 • ŞANLIURFA/TÜRKİYE

www.badilli.com.tr • badilli@badilli.com.tr

www.badilli.com.tr